

# Informações do produto

Idioma	PORTUGUÊS
Nr.	31
Data	12/2019
Produto	PERFURADOR DE SOLO MTL 51



our **power**, your **passion**

## PERFURADOR DE SOLO MTL 51



O novo trado de terra MTL 51 combina o prazer e a modernidade do novo design com extrema segurança em uso.

A segurança é garantida pelo novo design da marca, equipado com uma alça ergonômica com alavanca de segurança para evitar acelerações involuntárias.

O novo design do motor torna o equipamento mais moderno e funcional.

O carburador de diafragma que permite que a máquina seja usada em qualquer posição, o primer que facilita a partida e o filtro de ar de rede que permite melhor filtragem e menos manutenção, garantem maior segurança no uso e conforto do operador.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- O carburador de diafragma facilita o uso da máquina em qualquer posição. Além disso, a máquina pode ser colocada no chão sem desligá-la e transportada sem o risco de a mistura sair do carburador.
- O primer (Fig. 1A) facilita a partida a frio da máquina.
- O novo design da maca garante maior manobrabilidade e, portanto, maior segurança ao operador.
- A nova alça ergonômica (Fig. 2B) garante maior conforto ao operador e é equipada com uma alavanca de segurança que evita acelerações involuntárias.
- O filtro de ar de malha (Fig. 3C) garante uma melhor filtragem e requer menos manutenção.

Fig. 1





Fig. 2



Fig. 3





our power, your passion

MODELO		MTL 51
<b>MOTOR</b>		
TIPO		2 TEMPOS EMAK
CILINDRADA	cm <sup>3</sup>	50,2
RELAÇÃO DE REDUÇÃO		40:1
POTÊNCIA MÁXIMA	hp / kW (rpm)	2,1 / 1,6
TORQUE	Nm (rpm)	
RPM MINIMO	rpm	2600
RPM MÁXIMO	rpm	9900
CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR HORA (em potência máxima)	g/h (rpm)	-
<b>SISTEMA DE IGNIÇÃO</b>		
VÉLA		CHAMP RCJ7Y
SISTEMA DE DISPOSITIVOS DE GELO		NÃO
DESCOMPRESSOR		NÃO
BOBINA		DIGITAL
<b>SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL</b>		
CARBURADOR DE MEMBRANA		-
COMBUSTÍVEL		MIX 4% (25:1)
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	l	0,8
FILTRO DE AR		MALHA
PRIMER		SIM
BROCAS COMPATIVELIS	cm	8,10,15,20 x 100
REDUTOR COM GRAXA		SIM
PESO SEM BROCA	kg	9,1
PESO SEM COMBUSTÍVEL	kg	9,1



It's an Emak S.p.A. trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
[www.myoleomac.com](http://www.myoleomac.com)  
[www.youtube.com/MyOleoMac](https://www.youtube.com/MyOleoMac)  
[www.facebook.com/OleoMacItalia](https://www.facebook.com/OleoMacItalia)  
[www.instagram.com/OleoMacItalia](https://www.instagram.com/OleoMacItalia)